

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

BERUHÁZÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

E-MAIL: BERUHAZAS@SIÓFOK.HU, WEBCÍM: WWW.SIÓFOK.HU

LEVELEZÉSI CÍM: 8601 SIÓFOK PF.: 26.

Iktatószám:3480/2015.

Ügyintéző: Kosa Erika

Tárgy: Lepsény - Szántód-Köröshegy vasúti vonalszakasz siófoki szakasz felújításának kivitelezési munkálatai során a 14090-2/2014. ügyszámú zajterhelési határérték alóli felmentés és határérték túllépés engedélyének módosítása

HATÁROZAT

A KÖZÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszi út 44.), STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2., Infopark D ép.), Swietelsky Vasútechnikai Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.), mint kivitelezők részére a Lepsény – Szántód-Köröshegy vasúti vonalszakasz felújítása során Siófok Város közigazgatási területére eső út- és gyalogosátjáró, valamint műtárgyépítési kivitelezési munkáira a kivitelezési tevékenységből származó zaj jogszabályban rögzített, nappali időszakra vonatkozóan a terhelési határértékek betartása alóli felmentést engedélyező 14090-2/2014. számú határozatot az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m.

A létesítmény kivitelezési tevékenységből eredendően egyes helyszíneken származó zaj jogszabályban (27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben) rögzített terhelési határértékeinek betartása alóli felmentést a nappali időszakra vonatkozóan az alábbi feltételekkel engedélyezem.

A kivitelezési munka ideje alatt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt határértékek túlléphetők a következők szerint:

1. Munkavégzés: 1101+00 hm sz. 32 2G7 Gyalogos átjáró építése

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingallan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Béke utca 5. sz. (hrsz.:2725) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Béke utca 6. sz. (hrsz.:2728) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Béke utca 7. sz. (hrsz.:2729) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Béke utca 9. sz. (hrsz.:2812) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Béke utca 10. sz. (hrsz.:2726) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 30. sz. (hrsz.:2730) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 28. sz. (hrsz.:2731) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 26. sz. (hrsz.:2732) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 24. sz. (hrsz.:2733) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 33. sz. (hrsz.:2807/1) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 35. sz. (hrsz.:2808) alatt levő hétvégi ház, udvar,

- Siófok, Füredi utca 37. sz. (hrsz.:2809) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Füredi utca 39. sz. (hrsz.:2813) alatt levő hétvégi ház, udvar,

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 65 dB + 10 dB túllépés = 75 dB

- Siófok, Baross Gábor utca 2. sz. (hrsz.:2657/1) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 4/B. sz. (hrsz.:2654) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 4/A. sz. (hrsz.:2653) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 5A-/B. sz. (hrsz.:2651) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 7/A. sz. (hrsz.:2647) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 8. sz. (hrsz.:2646) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 9. sz. (hrsz.:2645) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Szent László utca 198. sz. (hrsz.:2650) alatt levő üzlet, udvar,
- Siófok, Szent László utca 202.. sz. (hrsz.:2648) alatt levő hétvégi ház, udvar

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 65 dB + 10 dB túllépés = 75 dB

2. Munkavégzés: 1098+06 hm sz. 74 2G6 Gyalogos átjáró építése

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Kenesei utca 25/A. sz. (hrsz.:2843) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 25. sz. (hrsz.:2842) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 27. sz. (hrsz.:2841) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 29. sz. (hrsz.:2839) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 29/A. sz. (hrsz.:2840) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 38. sz. (hrsz.:2594/4) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 38. sz. (hrsz.:2588) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 40. sz. (hrsz.:2587) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Kenesei utca 34. sz. (hrsz.:2584) alatt levő hétvégi ház, udvar

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappal (06-22 óráig) = 65 dB + 10 dB túllépés = 75 dB

- Siófok, Baross Gábor utca 17/A. sz. (hrsz.:2635) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 17/B. sz. (hrsz.:2634) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 18/A. sz. (hrsz.:2633/3) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 18. sz. (hrsz.:2633/1) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 19. sz. (hrsz.:2631) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca (hrsz.:2630/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca (hrsz.:2630/3) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca (hrsz.:2630/4) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca (hrsz.:2630/5) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca (hrsz.:2630/6) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 20. sz. (hrsz.:2630/1) alatt levő üdülőépület, udvar

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappal (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

3. Munkavégzés: 1088+76,76 Útátjáró és 1088+69,06 2G5 Gyalogos átjáró (Szabadisóstó áll. környezete)

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Vasúti utca 54. sz. (hrsz.:2370) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok Vasúti utca 56. sz. (hrsz.:2369) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Vasúti utca 41. sz. (hrsz.: 1991) alatt levő hétvégi ház, udvar, garázs,
- Siófok, Vasúti utca 41/A. sz. (hrsz.:1992) alatt levő hétvégi ház, udvar, garázs,
- Siófok, Vasúti utca 43. sz. (hrsz.:1990) alatt levő hétvégi ház, garázs,
- Siófok, Than Mór utca 2. sz. (hrsz.: 1993) alatt levő hétvégi ház, garázs,
- Siófok, Than Mór utca 4. sz. (hrsz.:1994) alatt levő hétvégi ház, garázs,
- Siófok, Than Mór utca 6. sz. (hrsz.:1995) alatt levő hétvégi ház, garázs,
- Siófok, Than Mór utca 8. sz. (hrsz.:1996) alatt levő hétvégi ház, garázs
- Siófok, Baross Gábor utca 53. sz. (hrsz.:1986/1) alatt levő üdülőépület,
- Siófok, Baross Gábor utca 55. sz. (hrsz.:1984) alatt levő üdülőépület,
- Siófok, Baross Gábor utca 56. sz. (hrsz.:1983) alatt levő üdülőépület

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappal (06-22 óráig) = 65 dB + 10 dB túllépés = 75 dB

4. Munkavégzés: 1084+58 hm sz. 16 2G4 Gyalogos átjáró építése

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Bél Mátyás utca 56. sz. (hrsz.:2012) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Than Mór utca 38. sz. (hrsz.:2013) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Bél Mátyás utca 33. sz. (hrsz.:1925/3) alatt levő szálloda, udvar,
- Siófok, Krieger Sámuel utca 1. sz. (hrsz.:1908) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Krieger Sámuel utca 2. sz. (hrsz.:1907) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Krieger Sámuel utca 3. sz. (hrsz.:1906) alatt levő hétvégi ház, udvar
- Siófok, Stromfeld Aurél utca 17/A. sz. (hrsz.:1910) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Stromfeld Aurél utca 17/B. sz. (hrsz.:1911) alatt levő hétvégi ház, udvar

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappal (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

- Siófok, Baross Gábor utca 65/B. sz. (hrsz.:1975) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 66. sz. (hrsz.:1974) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 67/A. sz. (hrsz.:1973) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 67/B. sz. (hrsz.:1972) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 67/C. sz. (hrsz.:1971) alatt levő templom, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 68. sz. (hrsz.:1970) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 69/A. sz. (hrsz.:1969) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 69/B. sz. (hrsz.:1968) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 70/A. sz. (hrsz.:1967) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 70/B. sz. (hrsz.:1966) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 71/A. sz. (hrsz.:1965) alatt levő üdülőépület, udvar,

- Siófok, Baross Gábor utca 71/B. sz. (hrsz.:1964) alatt levő üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 72/A. sz. (hrsz.:1963) alatt levő üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 72/B. sz. (hrsz.:1962) alatt levő üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 72/C. sz. (hrsz.:1961) alatt levő üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 73. sz. (hrsz.:1960) alatt levő üdülőépület, udvar
- tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappal (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

5. Munkavégzés: 1071+69,48 2G3 Gyalogos átjáró építése

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Hétvezér utca 66. sz. (hrsz.:561) alatt levő lakóház, gazdasági épület, udvar,
 - Siófok, Hétvezér utca 68. sz. (hrsz.:562) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Hétvezér utca 1. sz. (hrsz.: 559) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 72. sz. (hrsz.:565) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 70. sz. (hrsz.:564/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 33. sz. (hrsz.:554/5) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 64. sz. (hrsz.:554/4) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 62. sz. (hrsz.:554/3) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 60. sz. (hrsz.:552) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 30. sz. (hrsz.:550) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 31. sz. (hrsz.:553) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 36. sz. (hrsz.:554/1) alatt levő hétvégi ház, udvar
- tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

- Siófok, Baross Gábor utca 131/A. sz. (hrsz.:442) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 131/B. sz. (hrsz.:441) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 132. sz. (hrsz.:440/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 133. sz. (hrsz.:439) alatt levő hétvégi ház, gazdasági épület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 134. sz. (hrsz.:438) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 135. sz. (hrsz.:437/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 136. sz. (hrsz.:435/3) alatt levő beépítetlen terület,
 - Siófok, Baross Gábor utca 136/B. sz. (hrsz.:435/4) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 136/C. sz. (hrsz.:435/5) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 136/D. sz. (hrsz.:435/6) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 137. sz. (hrsz.:434/1) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 138. sz. (hrsz.:432/7) alatt levő lakóház, udvar
- tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

6. Munkavégzés: 1065+42,79 2G1 Gyalogos átjáró építése

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Orsolya utca 12. sz. (hrsz.:598/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,

- Siófok, Orsolya Utca 39. sz. (hrsz.:331/7) alatt levő üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 124. sz. (hrsz.:124) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 126/A. sz. (hrsz.:594/2) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 128/A-B. sz. (hrsz.:595/2) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 130/A-B. sz. (hrsz.:596/4) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Fehérvári utca 132. sz. (hrsz.:566/1) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 64. sz. (hrsz.:594/4) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 66. sz. (hrsz.:594/1) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 68. sz. (hrsz.:595/1) alatt levő lakóház, gazdasági épület, udvar,
 - Siófok, Őrház utca 70. sz. (hrsz.:596/3) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 162/A. (hrsz.:398) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 162/B. sz. (hrsz.: 397) alatt levő lakóház, üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 163/A. sz. (hrsz.:394) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 163/B. sz. (hrsz.:393) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 164. sz. (hrsz.:399) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 165. sz. (hrsz.:396) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 166. sz. (hrsz.:395) alatt levő lakóház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 167. sz. (hrsz.:392) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 168. sz. (hrsz.:391) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 169. sz. (hrsz.:390) alatt levő hétvégi ház, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 170/A. sz. (hrsz.:387/1) alatt levő beépítetlen terület,
 - Siófok, Baross Gábor utca 170. sz. (hrsz.:388) alatt levő üdülőépület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 171. sz. (hrsz.:385) alatt levő hétvégi ház, gazdasági épület, udvar,
 - Siófok, Baross Gábor utca 172. sz. (hrsz.:384) hétvégi ház, egyéb épület,
- tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 65 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

7. Munkavégzés: 1054+72,66 1G4 Gyalogos átjáró létesítése

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, József Attila utca 1/A. sz. (hrsz.:332/2) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, József Attila utca 1. sz. (hrsz.:28) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, József Attila utca 3. sz. (hrsz.:29) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, József Attila utca 8. sz. (hrsz.:11/1) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, József Attila utca 6. sz. (hrsz.:10) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, József Attila utca 4. sz. (hrsz.:9/1) alatt levő lakóház, udvar

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 65 dB + 10 dB túllépés = 75 dB

- Balatonvilágos, Petőfi Sándor utca 2. sz. alatt levő lakóház, udvar,
- Balatonvilágos, Rákóczi utca 34. sz. (hrsz.:1187) alatt levő lakóház, udvar,
- Balatonvilágos, Rákóczi utca 35. sz. (hrsz.:1186/2) alatt levő lakóház, udvar,
- Balatonvilágos, Rákóczi utca 37. sz. (hrsz.:1184) alatt levő hétvégi ház, udvar,

- Balatonvilágos, Rákóczi utca 39. sz. (hrsz.:1182) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Balatonvilágos Rákóczi utca 40. sz. alatt levő hétvégi ház, udvar

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzat előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

8. Munkavégzés: 1095+73,06 1,0m Csőáteresz

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Baross Gábor utca 23. sz. (hrsz.:2628/1) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 24-25. sz. (hrsz.:2625) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 26. sz. (hrsz.:2624) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 27/A. sz. (hrsz.:2623) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 27/B. sz. (hrsz.:2622) alatt levő lakóház, panzió, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 28. sz. (hrsz.:2621) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 29. sz. (hrsz.:2620) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 30. sz. (hrsz.:2619) alatt levő üdülőépület, egyéb épület,
- Siófok, Evező utca 2. sz. (hrsz.:2628/3) alatt levő beépítetlen terület,
- Siófok, Evező utca 4. sz. (hrsz.:2628/4) alatt levő beépítetlen terület

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

9. Munkavégzés: 1078+03,62 7,6 m Nyílású teknőhid

„A környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület” melyek a következők:

- Siófok, Baross Gábor utca 97. sz. (hrsz.:1932/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 98. sz. (hrsz.:1931/2) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 100. sz. (hrsz.:480) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 101. sz. (hrsz.:478/2) alatt levő üdülőépület, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 103. sz. (hrsz.:477) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Baross Gábor utca 103/A. sz. (hrsz.:476) alatt levő hétvégi ház, udvar,

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

- Siófok, Pusztatorony tér 1. sz. (hrsz.:1368) alatt levő vendéglő, udvar
- tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 70 dB + 10 dB túllépés = 80 dB

- Siófok, Pusztatorony tér 4. sz. (hrsz.:1366) alatt levő áruház, udvar, egyéb épület,
- Siófok, Pusztatorony tér 3. sz. (hrsz.:1367/1) alatt levő üzlet, udvar,
- Siófok, Őrház utca 1. sz. (hrsz.:486) alatt levő hétvégi ház, udvar,
- Siófok, Őrház utca 2. sz. (hrsz.:488) alatt levő lakóház, udvar,
- Siófok, Őrház utca 3. sz. (hrsz.:489) alatt levő panzió,
- Siófok, Őrház utca 4. sz. (hrsz.:492) alatt levő lakóház, udvar,

tekintetében, a zajtól védendő épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

nappali (06-22 óráig) = 60 dB + 10 dB túllépés = 70 dB

Munkafázisok megnevezése:

A kivitelezés során a zajkibocsátás a munkagépek, eszközök elhelyezkedése és az építés vonal menti haladása révén a nyomvonal mellől ered. Az építkezés munkafázisokban történik, így a tevékenység folyamán az építőipari gépek igénybevétele az egyes helyszínekre osztva történik. Egy összefüggő tevékenység időtartama egy adott környezetre 1 hónapnál kevesebb. A tevékenység végzése jellemzően a nappali időszakban történik. A nyomvonal mentén jellemzően lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), üdülőterület, zöldterület, illetve vegyes és gazdasági területek találhatóak.

Az építőipari tevékenység, zajterhelési sajátosságok, annak mértéke végett a zajtól védendő területeken az alábbi építési munkafázisok zajterhelése került elemzésre.

- aluljáró építése,
- út- és gyalogosátjárók,
- műtárgyépítés.

A kivitelező vállalkozók ütemezése, 2015. évben végrehajtásra kerülő építési tevékenységeket, az építési hely, építési munka, időpont és időtartam függvényében a következő felsorolás tartalmazza:

Munkafázis elnevezése	Helyszín	Építési időtartam	Tevékenység időbeli működési rendje
Út- és gyalogos átjárók építése			
1084+58,16 16 2G4 Gyalogos átjáró építése			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.10. – '15.05.30.	nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1088+76,76 Útjáró és 1088+69,06 2G5 Gyalogos átjáró (Szabadisóstó állomás környezete)			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.02. - '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1098+06,74 2G6 Gyalogos átjáró építése			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.10. – '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1101+0032 2G7 Gyalogos átjáró építése			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.10. – '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1095+73,06 1,0m Csőáteresz			
Bontási, útépítési, szállítási munkák,	átjáró és környezete	'15.03.10 – '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			

1078+03,62 7,6 m Nyílású teknőhíd			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.02 – '15.04.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1071+69,48 2G3 Gyalogos átjáró építése			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.10. - '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1065+42,79 2G1 Gyalogos átjáró építése			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.10 – '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			
1054+72,66 1G4 Gyalogos átjáró építése			
Bontási munkák	átjáró és környezete	'15.03.10 – '15.05.30.	Nappal> 8 óra, éjjel nem tervezett
Alapozási munkák (földmunkák)			
Útépítési munkák			
Szállítási munkák			

A táblázatokban megadott, egyes helyszíneken végzendő munkálatok közül, amennyiben időben a munkavégzések egybeesnek, akkor a domináns munkálatok zajkibocsátása érvényesül. A tevékenység végzéséből eredő zaj korlátozására az alábbi lehetőségek kerültek átvizsgálásra:

- kisebb zajkibocsátású gépek alkalmazása,
- működési/tevékenység végzési idejének korlátozása,
- zajkeltés helyén történő beavatkozások számbavétele,
- zaj terjedésének megakadályozása

A tevékenységből eredő zaj csökkentése a tevékenység helyén műszaki beavatkozással pl. zajvédő fal nem oldható meg (pl. meredek partfal, kiemelt töltés, stb.) zajcsökkentés lehetősége a csendes gépek megválasztása. Mivel a tevékenység végzése az üdülés szezonon kívül lesz, illetve az egyes helyszíneken az egyes munkafázisok időtartama max. egy hónap, így a csendes gépek megválasztásán kívül további zajcsökkentési intézkedések nem szükségesek.

A zajkibocsátási határérték betartásának ideje: a határozat kézhezvételét követő naptól az építési munkák befejezésének időpontjáig.

A határértékek betartásáról a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44. adószám: 10950676-2-44), a Strabag Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark

D. épület, adószám: 24154505-4-43), és a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.14564477-2-18), mint építési kivitelezők a kézhezvétel napjától folyamatosan köteles gondoskodni. A követelmények alvállalkozóra történő áthárítása a kivitelezők feladata és felelőssége.

A megállapított határértékek be nem tartása, továbbá a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás-bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet) 26. § alapján zajbíróság fizetési kötelezettséget von maga után.

Kérelmező az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) XI. pontja szerint a külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illeték mérték kétszeresét, azaz 10. 000.-Ft eljárási illetéket lerőltta, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A14090-2/2014. ügyszámú engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosítással nem érintett rendelkezései- változatlan tartalommal- továbbra is érvényben maradnak.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez /8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 1./ címzett, de Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott 5000.- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Elektronikus úton fellebbezésnek helye nincs, és elektronikus formában a fellebbezési illeték sem teljesíthető.

INDOKOLÁS

A Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.(1239 Budapest, Haraszti út 44.), a Strabag Vasútépítő Kft.(1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D.), és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) - a továbbiakban: együtt: Kivitelezők - képviselőjében eljáró Tóth Tihamér projektvezető Lepsény - Szántód-Köröshegy vasúti vonalszakasz felújítása során a Siófok Város közigazgatási területére eső út- és gyalogosátjáró, valamint műtárgyépítési kivitelezési tevékenységből származó zajhatárérték alóli felmentés kérelmet nyújtott be a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A Siófok Város Jegyzője a 14090-2/2014. számú határozatában hatáskörébe tartozó építési kivitelezési munkáira a tevékenységből származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határértékek betartása alól a felmentést a nappali időszakra vonatkozóan engedélyezte.

2015. február 11. napján a Kivitelezők- megbízásából az AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. képviselőjében eljáró Vidákovics Gábor környezetmérnök a határozat módosítását és kiegészítését kérte, mivel a 2015. évre vállalt, Siófok Város közigazgatási területére eső út- és gyalogos átjárók, valamint műtárgyépítési kivitelezése nem a 14090-2/2014. számú határozatban foglaltak szerint (építési hely, építési munka, időpont és időtartam) történtek.

A 284/2007. (X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 1. számú melléklet szerinti tevékenységek „42 egyéb építmények építése” esetében az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

A 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól az egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A 284/2007.(X.29) Korm. rendelet 13 § (2) bekezdése értelmében, a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkenés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A kérelemben a kivitelezési munkálatok ütemterve és az AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft.(6500 Baja, Szent László utca 105.) által készített V-14.106 tervszámú kiviteli terv részeként ZMI-00-12 rajzszámon elkészített „Építési zajhatárérték alóli felmentés kérelem”, a ZMI-00-11 rajzszámú „Építési zajvédelemi terv- Siófok Szakasza” elnevezésű dokumentációk alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Jelen tervdokumentáció a létesítmény Zajvédelem, Építési zaj elleni védelem című kiviteli terve, a 2015. évre vállalt, és Siófok Város közigazgatási területére eső út- és gyalogosátjáró, valamint műtárgyépítési kivitelezési feladatokra vonatkozóan történik.

A Spiciáalterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród u. 7.) megbízásából az AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft által a ZMI-00-12-M10 „Építési zajhatárérték alóli felmentési kérelem” alapján az építési tevékenységből eredő zaj az alábbiakban felsorolt munkafázisok alapján fog történni:

Út- és gyalogosátjárók építése

1088+76,76 Útátjáró és 1088+69,06 2G5 Gyalogos átjáró (Szabadisóstó áll. környezete)

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	T_i (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Vasúti u. 43.	68,9	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Vasúti u. 41.	67,7	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Baross Gábor u. 55.	65,2	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Baross Gábor u. 54.	65,7	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem

1098+06,74 2G6 Gyalogos átjáró építése

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	T_i (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Kenesei utca 29.	68,1	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Kenesei utca 34.	66,5	60/-	7/-	7 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Baross Gábor utca 17.	68,3	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem

1101+00,32 2G7 Gyalogos átjáró építése

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	Ti (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Béke u. 9.	68,3	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Béke u. 8.	67,5	60-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Baross G. u. 3.	68,8	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
	Siófok, Baross G. u. 5.	69,1	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem

1154+72,66 1G4 Gyalogos átjáró építése

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	Ti (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, József Attila u. 2.	63,9	60/-	4/-	4 /- dB túllépés kérelem
	Balatonvilágos, Petőfi S. u. 47.	64,2	60/-	4/-	4 /- dB túllépés kérelem
	Rákóczi u. 40.	62,8	60/-	3/-	3 /- dB túllépés kérelem
	Rákóczi u. 39.	63,1	60/-	3/-	3 /- dB túllépés kérelem
	Rákóczi u. 37.	62,4	60/-	2/-	2 /- dB túllépés kérelem
	Rákóczi u. 35.	61,5	60/-	2/-	2 /- dB túllépés kérelem

1084+58,16 2G4 Gyalogos átjáró építés

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	Ti (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Stromfeld Aurél utca 17.	65,5	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem
	Baross Gábor u. 70.	70,0	60/-	14/-	10 /- dB túllépés kérelem
	Baross Gábor u. 71.	69,1	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
	Baross Gábor u. 72.	67,4	60/-	7/-	7 /- dB túllépés kérelem
	Baross Gábor u. 68.	66,8	60/-	7/-	7 /- dB túllépés kérelem
	Baross Gábor u. 67.	65,6	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem
	Baross Gábor u. 65.	63,4	60/-	3/-	3 /- dB túllépés kérelem

1071+69,48 2 G3 Gyalogos átjáró építése

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	T_i (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Hétvezér u. 68.	67,9	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Hétvezér u. 66.	67,9	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Hétvezér u. 35.	68,4	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 136.	68,3	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 137.	69,1	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 138.	64,7	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 136.	67,5	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 135.	65,3	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem

1065+42,79 2G1 Gyalogos átjáró építése

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	T_i (dBA)	Intézkedés
Mértékadó munkaf.: Építés	Siófok, Őrház u. 67.	64,8	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Őrház u. 68.	65,9	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem
	Őrház u. 70.	66,1	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem
	Fehérvári u. 132.	65,7	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem
	Orsolya u. 12.	63,2	60/-	3/-	3 /- dB túllépés kérelem
	Vasút tér 1.	63,9	60/-	4/-	4 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 166.	64,8	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 169-170	67,6	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem

Műtárgyépítések

1095+73,06 1,0 Csőáteresz

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	T_I (dBA)	Intézkedés
Bontás	Siófok, Baross G. u. 23-24.	69,8	60/-	10/-	10 /- dB túllépés kérelem
	Evező u. 2.	68,5	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
	Evező u. 4.	68,2	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 25.	69,4	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
Földmunka	Siófok, Baross G. u. 23-24.	62,2	60/-	2/-	2 /- dB túllépés kérelem
	Evező u. 2.	60,8	60/-	1/-	1 /- dB túllépés kérelem
	Evező u. 4.	60,5	60/-	1/-	1 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 25.	61,2	60/-	1/-	1 /- dB túllépés kérelem
Építés	Siófok, Baross G. u. 23-24.	66,1	60/-	6/-	6 /- dB túllépés kérelem
	Evező u. 2.	64,8	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Evező u. 4.	64,5	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 25.	65,2	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem

1078+03,62 7,6 m Nyílású teknőhid

Munkafázis	Helyszín	$L_{Aeq,n}$ (dB)	L_{TH} (dBA)	T_I (dBA)	Intézkedés
Bontás	Siófok, Baross G. u. 97-98.	70,0	60/-	10/-	10 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 100.	69,0	60/-	9/-	9 /- dB túllépés kérelem
	Őrház u. 1	67,5	60/-	8/-	8 /- dB túllépés kérelem
	Őrház u. 2.	67,0	60/-	7/-	7 /- dB túllépés kérelem
Földmunka	Siófok, Baross G. u. 97-98.	61,2	60/-	1/-	1 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 100.	60,2	60/-	0/-	-
	Őrház u. 1.	58,5	60/-	0/-	-
	Őrház u. 2.	58,0	60/-	0/-	-
Építés	Siófok, Baross G. u. 97-98.	65,2	60/-	5/-	5 /- dB túllépés kérelem
	Baross G. u. 100.	64,2	60/-	4/-	4 /- dB túllépés kérelem
	Őrház u. 1.	62,5	60/-	3/-	3 /- dB túllépés kérelem
	Őrház u. 2.	62,0	60/-	2/-	2 /- dB túllépés kérelem

A közúti csomópontok, út- és gyalogátjárók, illetve a műtárgyak annak helyszínén és azok szűkebb környezetében okoz zajterhelést.

A nagytömegű szállítások (PSS anyag) Szabadisóstó DVI. és Balatonaliga DV. depóniahelyekre, valamint Lepsény vasútállomásra, illetve ezekből a nyomvonal menti beépítési helyszínekre történnek. A szállítási tevékenységhez kapcsolódó közúti közlekedési zaj vonatkozásában elmondható, hogy az egyes- szállítási útvonalak mentén, a zajtól védendő területeken, a szállítás következtében nem lép fel jelentős többlet zajterhelés növekedés 0,5-1 dB (A) mértékű. A szállítások csak nappal történnek, ez alól kivételt képez a PSS anyag be- és kiszállítása, azonban ez csak rövid idejű beszállítás lesz. Az érintett területek a vágányvonalhoz közeli utakon kerültek kijelölésre, így a zajterhelési területek köre csökkent.

A 2015. évi építési tevékenység közúti szállítási útvonalak által érintett zajtól védendő területek az alábbiak:

Település megnevezése:

Szabadisóstó (Siófok) és Szabadifürdő (Siófok)

- Baross Gábor utca (meglevő úton)
- M7 autópálya- 7. sz. főút- Előd u- Ybl M. u.
- 7. sz. út- Posta utca
- M7 ap.- 7. sz. főút- Vasút utca
- 7. sz. főút- 7188 j önk út

Siófok

- Ady Endre utca (meglevő út és II. vágány mellett)
- 7. sz. út – (Wesselényi utca, Tanácsház utca, Semmelweis utca, Kandó K. utca, Zamárdi út
- Indóház utca, Dózsa György utca, Fő utca,
- 65. sz. út – Vak Bottyán utca, Vitorlás utca, Fő utca

A szállítási tevékenység az építés befejezésével megszűnik. A tevékenység nem okoz jelentős zajnövekedést, így az az Organizációs Terv szerint elvégezhető.

A benyújtott kérelem, és a kiegészítésként csatolt AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. által készített szakértői vélemény figyelembevételével az alábbi megállapításokat teszem:

A Siófok Város közigazgatási területére eső út- és gyalogosátjáró, műtárgyépítési kivitelezési időtartamaként a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Ztr., Strabag Vasútépítő Kft., és a Swietelsky Vasútechnikai Kft., 2015. évre vállalt időszakot jelölte meg. Hatóságom 2015. március 2. és május 30. közötti időszakra határérték betartása alóli felmentést engedélyezett a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. b.) pontja alapján.

A módosító kérelem az alábbi vasúti szakaszt érinti:

A Lepsény – Balatonaliga - Szántód-Köröshegy vonalszakasz a 30. számú Budapest- Nagykanizsa hazai vasúti fővonalon található.

Tervezési érintett vasútvonal: 30. sz. vasútvonal

Tervezési szakasz kezdete: 943+60 hm sz., vége: 1271+37 hm sz.

Tervezési szakasz hossza: 32,8 km.

A zajforrás hatásterületének lehatárolását a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint állapítottam meg.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása: nagyvárosias, kisvárosias, üdülőházas üdülőövezet, hétfégi házas zajvédelmi övezetek. A fenti övezeti besorolás alá tartozó ingatlanokat a rendelkező rész tartalmazza.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint:

„1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja a 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

A 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:

„1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

Kérelmező az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv) melléklete XI. címének alapján az eljárás egyébként irányadó illetékmérték kétszerezését 10.000,- Ft eljárási illetéket kérelmén lerőta, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Tekintettel arra, hogy az eljárás jelentős számú ügyfelet érint (hatásterületen élők) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/D. § (3) bekezdése és a 80. § (3) bekezdése alapján a döntés nyilvános közzétételének van helye.

A jogorvoslathoz való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése biztosítja.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Hatáskörömet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §. (1) bekezdése állapítja meg.

Siófok, 2015. február 20.

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
Jegyző megbízásából:


Főgl Szilvia
beruházási- és üzemeltetési
osztályvezető

KIFÜGGESZTVE: 2015. év. 02. hó 22. nap

LEVÉVE: 2015. év. 02. hó 19. nap

SIÓFOK: 2015. év. 02. hó 20. nap


