


2/1h-1/2023



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

2023 OKT. 24 / 1898

Tárgy: Tájékoztatás  
Vksz.: S. XXVII/134  
Ügyintéző: Jung Péter  
Telefon: 72/896-912  
e-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH; KRID:421122738

**Balaton-parti Kft.**

Siófok  
Petőfi sétány 3.  
8600

**Tisztelt Címzett!**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által kiadott 35200/2842-1/2023. ált. számú levele az alábbiakat tartalmazta:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) jogelődje által kiadott 3017-14/2010-4107. Nagyberény, K-6 jelű, „Veronika” kút vízjogi üzemeltetési engedélyének időbeni hatálya 2020. június 30.-án lejárt.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (7) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírások meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.

**Az előbb említett jogszabályi rendelkezésre hivatkozva a fent említett vízilétesítmény jogszabályi előírásoknak megfelelő használatbavétele, üzemeltetése érdekében levelem kézhezvételét követő 30 napon belül kérem, szíveskedjen üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet benyújtani Igazgatóságunkhoz.**

Felhívom a figyelmét arra, hogy beadványát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentációval, valamint az R. 1/B. § (4) alapján előírt iratokkal együtt nyújtsa be Igazgatóságunk részére.”

A fent említett levelünkre a mai napig válasz nem érkezett, ezért az R. jogszabályi rendelkezésére hivatkozva az előbb említett vízilétesítmény jogszabályi előírásoknak megfelelő használatbavétele, üzemeltetése érdekében **levelem kézhezvételét követő 15 napon belül ismételtlen kérem, szíveskedjen üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet benyújtani Igazgatóságunkhoz.**

Abban az esetben, ha az előbb említett határidő letelte előtt jelen levelemben leírtakra nem érkezik tájékoztatás, illetve válasz, akkor az Igazgatóság a vízilétesítmény jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetése érdekében megteszi a megfelelő jogi lépéseket.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a kérelmüket és a beadványukhoz csatolt iratokat **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton [VIZEK rendszeren keresztül (www.vizek.gov.hu)],** illetve magánszemélyek **postai úton** terjeszthetik elő.

**Pécs, elektronikus bélyegző szerint**

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Tisztelettel:

**Dr. Gyarmati Tibor**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

Készült: hiteles elektronikus iratként 2076/2023., 35200/2842/2023. ált.)  
Melléklet: -  
Egy példány: 1 lap / 2 oldal  
Kapja: 1. sz. pld. : Balaton-parti Kft. – cégkapu  
2. sz. pld. : Irattár