



Munka száma: F 23848-1
Név: Balaton-Parti Kft
Cím: Siófok,
Telefonszám:
Email cím:

Lapszám: 1 / 4

ÁRAJÁNLAT
(száma: F 23848-1)

Készítette: Csomor Krisztina
Telefonszám: +36 30 494 9597
Siófok, 2024. 12. 18.

Tisztelt Balaton-Parti Kft!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

Minden általunk gyártott és forgalmazott nyílászáró alapfelszereltségében hibásműködés-gátlóval, kiemelésbiztos záródási ponttal, vasalati résszellőzővel van szerelve. A bejárati ajtók rúdzárai MABISZ minősítéssel rendelkeznek. Az ajánlatban szereplő tételek alap esetben fehér színűek, a megadott méretek a tényleges külső tokméretet jelölik.

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

REHAU 5 légkamrás (Euro-Design 70), 7 légkamrás (Synego 80) és 6 légkamrás (Geneo 86) ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók és toló szerkezetek. Az UV satbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkel elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

MACO vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók görgős illetve csapos biztonsági zárral, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Hoppe vagy azzal egyenértékű klincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín

Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Nézetirány:

Nyílászáró nyitásirányával szemben állva tételenként jelölve küldő vagy belső nézet.


Garancia:

Nyílászáróinkra 5 év, amelyből 1 év jótállást és 4 év szavatosságot vállalunk.
Kiegészítő árnyékolástechnikai termékeinkre 1 év jótállást vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 5 nap!

Megrendeléskor a használati-kezelési útmutatót az Ügyfélnek átadjuk.

F1 / 1 Db



Profil: Rehau, Synego MD
 Szín (kívül/belül): Kívül Golden Oak
 Vasalat: Maco, Fehér, Barna
 - Kilincsműködésű 4 görgő 3pánt +
 Kilincs magassága: 1075 mm
 Üveg/Panel:
 1. 44mm 3 rétegű Ug=0.6 W/m2K float

Látható üveg/panel méret: 622 x 1740 mm

Átjárható méretek:
 806 x 1948 mm

Synego Küszöb 20mm befelé
 1x950 mm Toktoldó 80/20mm
 Sarokmerezítéssel


Nézetirány: Befele
 Nyitásirány: Befele

Egyszárnyú ajtó bal befelé
 Felület 1.96 m²

Szerkezet: 415.311 HUF
 Engedmény 15.% -62.297 HUF

Egységár 353.014 HUF
 Összesen 353.014 HUF

F2 / 3 Db



Profil: Rehau, Synego MD
 Szín (kívül/belül): Kívül Golden Oak
 Vasalat: Maco, Fehér, Barna
 - Kilincsműködésű 4 görgő 3pánt +
 Kilincs magassága: 1075 mm
 Üveg/Panel:

1. 44mm 3 rétegű Ug=0.6 W/m2K float

Látható üveg/panel méret: 672 x 1800 mm

101. 44mm 3 rétegű Ug=0.6 W/m2K float

Látható üveg/panel méret: 1476 x 1956 mm

Átjárható méretek:
 856 x 2008 mm

Synego Küszöb 20mm befelé
 3x2100 mm Kívül statikai omega profil
 Sarokmerezítéssel


Nézetirány: Befele
 Nyitásirány: Befele

Fix+Egyszárnyú ajtó bal befelé
 Felület 5.52 m²

Szerkezet: 735.411 HUF
 Engedmény 15.% -110.312 HUF

Egységár 625.099 HUF
 Összesen 1.875.297 HUF

F3 / 1 Db



Profil: Rehau, Synego MD
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Maco, Fehér
 - Kilincsműködésű 4 görgő 3pánt +
 Kilincs magassága: 1075 mm
 Üveg/Panel:

1. 44mm panel standardfehér

Látható üveg/panel méret: 607 x 1750 mm

2. 44mm panel standardfehér

Látható üveg/panel méret: 157 x 1750 mm

Átjárható méretek:
 1206 x 1958 mm

Synego Küszöb 20mm befelé
 1x1350 mm Toktoldó 80/20mm
 Sarokmerezítéssel


Nézetirány: Befele
 Nyitásirány: Befele

2 szárnyú nyíló bal befelé
 Felület 2.79 m²

Szerkezet: 503.500 HUF
 Engedmény 15.% -75.525 HUF

Egységár 427.975 HUF
 Összesen 427.975 HUF

F4 / 1 Db



Profil: Rehau, Synego MD
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Maco, Fehér
 - Kilincsműködésű 4 görgő 4pánt +
 Kilincs magassága: 1075 mm

Üveg/Panel:

1. 44mm panel standardfehér

Látható üveg/panel méret: 187 x 1930 mm

2. 44mm panel standardfehér

Látható üveg/panel méret: 607 x 1930 mm

Átjárható méretek:

1236 x 2138 mm

Synego Küszöb 20mm befelé

1x1380 mm Toktoldó 80/20mm

Sarokmerevitéssel

Nézetirány: Befe

Nyításmód: Befe

2 szárnyú nyíló jobb befe

Felület 3.11 m²

Szerkezet: 547.411 HUF
 Engedmény 15.% -82.112 HUF

Egységár 465.299 HUF
 Összesen 465.299 HUF

F5 / 1 Db

BONTÁS-BEÉPTÉS KÖLTSÉGE (1.Db) 397.517 HUF
 TAKARÓLÉC KÖLTSÉGE, KÍVÜL, ARANYTÖLGY (1.Db) 104.650 HUF
 TAKARÓLÉC KÖLTSÉGE, BELÜL, FEHÉR (1.Db) 55.650 HUF
 TAKARÓLÉC KÖLTSÉGE, KÍVÜL-BELÜL, FEHÉR (1.Db) 46.110 HUF

Egységár 603.927 HUF
 Összesen 603.927 HUF

Összdarabszám 7 Db
 Összfelület 24.43 m²

Összesen Szerkezet: 3.672.455 HUF
 Összesen Kellékek 603.927 HUF
 Összesen Engedmény -550.870 HUF
 Projekt összértéke 3.725.512 HUF
 ÁFA értéke 27% 1.005.888 HUF
 Összesen 4.731.400 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalék előleg megfizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállítás előtt esedékes. A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 4-8 hét.

Az építőipart érintő globális alapanyag hiány következtében, egyes termékeink esetén a gyártási idők esetlegesen növekedhetnek.
Az alapanyag ellátási problémák vonatkozásában, cégünk nem tud felelősséget vállalni.

Cégünk, beszállító partnereivel együtt, azon dolgozik, hogy az esetleges csúszásokat minimalizálja.

Ezt a megrendelő átolvasta, aláírásával ezt tudomásul veszi, rendelését ennek tudatában fenntartja.

Szerződéskötést követően a méreteken, nyitásirányokon nem áll módunkban módosítani.
A nyílászárókat a helyszíni felméréskor mindig a meglévő falnyílás legkisebb méretéhez igazítjuk.

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:

- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólécezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.
Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.