

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felel s személy neve:

Kiss Anita

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezel rendszer. '3.815.8.35'

Másolatkészítési szabályzat:


SVKH vezet je 5/2023. (III.3.) utasítása

Másolatkészítési rend elérhet sége:

[kormanyhivatalok.hu/sites/default/files/dokumentumtar/somogy/E-ugyintezes/masolatkeszitesi-szabalyzat.pdf](http://kormanyhivatalok.hu/sites/default/files/dokumentumtar/somogy/E-ugyintezes/masolatkeszitesi-szabalyzat.pdf)

Másolatkészítés id pontja:

2024.09.26. 09:43:06



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

**környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról**

**Az ügy tárgya:** DRV Zrt., Balaton D-i oldali szennyvízcsatorna rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása

**Az ügy ügyiratszám:** SO/KTHF/06742/2024.

**Az eljárás megindulásának napja:** 2024. szeptember 19.

**Az ügyintézési határidő:** Az eljárás megindulásától számított 30 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:**

Berki Mónika

e-mail: [kornyezetvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@somogy.gov.hu)  
telefonszám: 82/795-984

**A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:**

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kérelem alapján és a mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 104. pontja** [Szennyvízgyűjtő hálózat a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól], b) felszín alatti vízbázis védőövezetén ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

**A Kérelmező neve, székhelye:**

**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

(a továbbiakban: Kérelmező)

### **A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:**

A tervezett beavatkozás célja, hogy az érintett területen képződő szennyvizek megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező hálózaton, gazdaságos feltételek mellett jussanak el a szennyvíztisztító telepre. Ez csak a jelenlegi hálózat komolyabb mértékű felújításával lehetséges.

A szennyvízelvezető csatornák a balatonlellei és a siófoki szennyvíztisztító telepre továbbítják az összegyűjtött szennyvizet, ahonnan a tisztított szennyvíz a Koppány-patakba a siófoki szennyvíztisztító telepről pedig a Sió csatornába (befogadóba) jut. A befogadó kezelője a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A több településen üzemelő rekonstrukciós szakaszokat a Kérelmező jelölte ki. A rekonstrukció így több elkülönülő gravitációs és nyomóvezetékét érint (NA 300-800 szv. csatorna). A rekonstrukció csak szennyvíz gravitációs és nyomott vezetékeket és a hozzájuk csatlakozó aknákat, szerelvényeket érint! A rekonstrukció átemelőt nem foglal magába! A rekonstrukció során a meglévő azbesztcement, beton, vasbeton csövek gravitációs csatorna esetében PP moduláris csövekre, nyomóvezeték esetében pedig KPE csövekre cserélendők.

A tervezett vezeték-rekonstrukció kétféle módon valósítható meg az érintett területen. Egyrészt a jelenlegi csőhálózat helyén, a meglévő vezeték szakaszokba történő csőbehúzás, csőroppantás útján végezhető el a rekonstrukció (ez elsősorban az NA 300, NA400, NA 500-as nyomóvezetékeket érinti). Másrészt a meglévő vezeték „kiváltásával”, vagyis új nyomvonalon történő vezeték kiépítésével valósulhat meg az egyes hálózati szakaszok rekonstrukciója, ahol a meglévő csőhálózaton (műszaki és/vagy helyszíni adottságok miatt) a csőroppantásos (NO DIG) technológia nem alkalmazható.

A nyílt árkos ill. no dig-es mellé fektetéssel építendő szennyvízcsatornával érintett területek a következők:

Zamárdi: 1421; 8368/1/2; 8367; 8366; 0313/6 hrsz.

Siófok: 8797/4; 8902; 8797/13; 0306/117; 0306/200; 0306/36; 10011; 10062; 10071/50 052 hrsz.

### **A tervezett tevékenység kivitelezésének munkafolyamatai:**

#### **A nyíltárkos vezetékfektetés fontosabb lépései:**

- Munkaárok nyitása földmunkagéppel, a kitermelt föld deponálása párhuzamosan a munkaárokkal.
- A munkaárókba ágyazati anyag terítése, tömörítése, amennyiben szükséges.
- Csőfektetés, csőszerelés.
- Az útkeresztezéseknél acél védőcső behelyezése, behúzása.
- Munkaárok visszatöltése, tömörítése 50 cm-ként.
- A humuszos feltalaj visszahelyezése.

#### **Kitakarás nélküli (csőroppantásos) rekonstrukció:**

- Húzó- és roppantóakna kialakítása (ha a meglévő akna kialakítása nem megfelelő).
- Roppantó berendezés telepítése a munkaaknába.
- Csőroppantás, haszoncső behúzás.
- Csőhegesztés, szerelvényezés.
- Munkagödör visszatöltése.

#### **Útkeresztezés:**

- Munkagödör kiépítése az út két oldalán az átsajtoláshoz, átfúráshoz.
- Sajtológéppel, vagy fúrógéppel a megfelelő méretű furat elkészítése.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály  
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A védőcső behúzása, besajtolása.
- A KPE cső behúzása a védőcsőbe távtartókkal.

**Utómunkálatok:**

- Amennyiben meglévő aszfaltutat feltörnek, akkor annak helyreállítása szükséges: betonozás, aszfaltozás.

**Az építés fázisai:**

- Nyíltárcos csőfektetés
- Csőroppantás
- Irányított fúrás
- Irányított sajtolás
- Helyreállítás, tereprendezés

**A telepítés során alkalmazott munkagépek, berendezések:**

- fúró-sajtológép
- irányított fúró
- műanyag csőhegesztő
- kanalas kotró
- darus autó
- lapvibrátor
- teherautó
- locsolókocsi
- betonmixer
- hidraulika állomás

**A tevékenység helye és területigénye:**

Település	HRSZ
Balatonboglár	087/12
Balatonboglár	090
Balatonboglár	272/33
Balatonboglár	272/39
Balatonboglár	272/12
Balatonboglár	272/80
Balatonboglár	272/79
Balatonboglár	272/23
Balatonboglár	274/2
Balatonboglár	274/3
Balatonboglár	275/2
Balatonboglár	271
Balatonboglár	294/9
Balatonboglár	294/2
Balatonboglár	294/3
Balatonboglár	294/4
Balatonboglár	294/5
Balatonboglár	294/6

Balatonboglár	294/7
Balatonboglár	306
Balatonboglár	346/2
Balatonboglár	346/1
Balatonboglár	346/3
Balatonboglár	417
Balatonboglár	422
Balatonboglár	2814
Balatonlelle	5901/1
Balatonlelle	5908
Balatonlelle	057/6
Balatonlelle	058/64
Balatonlelle	058/65
Balatonlelle	058/66
Balatonlelle	058/67
Balatonlelle	058/68
Balatonlelle	058/69
Balatonlelle	058/70
Balatonlelle	058/71
Balatonlelle	058/72
Balatonlelle	058/73
Balatonlelle	058/74
Balatonlelle	058/75
Balatonlelle	058/76
Balatonlelle	058/77
Balatonlelle	058/171
Balatonlelle	058/170
Balatonlelle	055/1
Balatonlelle	049/2
Balatonlelle	042
Balatonlelle	031/2
Balatonlelle	028/13
Balatonlelle	026/59
Balatonlelle	3743/20
Balatonlelle	028/23
Balatonlelle	028/22
Balatonlelle	3743/17
Balatonlelle	022/2
Balatonlelle	017/67
Balatonlelle	017/68
Balatonlelle	017/69
Balatonlelle	017/70
Balatonlelle	017/78
Balatonlelle	0147/79
Balatonlelle	019
Balatonlelle	017/80
Balatonlelle	017/56
Balatonlelle	017/57
Balatonlelle	017/61

Balatonlelle	016
Balatonlelle	043/26
Balatonlelle	044
Balatonlelle	045/42
Balatonlelle	045/44
Balatonlelle	047
Balatonlelle	053/10
Balatonlelle	054/9
Balatonlelle	054/12
Balatonlelle	054/15
Balatonlelle	054/19
Balatonlelle	054/20
Balatonlelle	054/21
Balatonlelle	054/22
Balatonlelle	054/50
Balatonlelle	054/48
Balatonlelle	054/51
Balatonlelle	054/49
Balatonlelle	054/46
Balatonlelle	055/5
Balatonlelle	097/101
Balatonlelle	054/11
Balatonlelle	0147/3
Balatonlelle	0151/6
Balatonlelle	0151/7
Balatonlelle	0151/4
Balatonlelle	0151/5
Balatonlelle	0147/5
Balatonlelle	4303/24
Balatonlelle	4303/26
Balatonlelle	4303/25
Balatonlelle	4303/1
Balatonlelle	4254
Balatonlelle	4657/1
Balatonlelle	4657/3
Balatonlelle	4609/3
Balatonlelle	0209/13
Balatonlelle	0210
Balatonlelle	0211/2
Balatonlelle	4662/9
Balatonlelle	4811
Balatonlelle	5510
Balatonlelle	5760
Balatonlelle	5784
Balatonlelle	5831
Balatonszemes	076/1
Balatonszemes	079/7
Balatonszemes	079/6
Balatonszemes	079/5

Balatonszemes	079/1
Balatonszemes	2377/2
Balatonszemes	2376
Balatonszemes	2374/10
Balatonszemes	2374/8
Balatonszemes	2374/11
Balatonszemes	2374/12
Balatonszemes	2371/1
Balatonszemes	734
Balatonszemes	735
Balatonszemes	736
Balatonszemes	751
Balatonszemes	752
Balatonszemes	768
Balatonszemes	769
Balatonszemes	784
Balatonszemes	785
Balatonszemes	786
Balatonszemes	881
Balatonszemes	1101/1
Balatonszemes	1238
Balatonszemes	219
Balatonszemes	147/20
Balatonszemes	146
Balatonszárszó	664
Balatonszárszó	691
Balatonszárszó	711
Balatonföldvár	1571
Balatonföldvár	1580
Balatonföldvár	3/3
Balatonföldvár	10
Balatonföldvár	4
Balatonföldvár	23/1
Zamárdi	2900
Zamárdi	2899
Zamárdi	2763
Zamárdi	2807
Zamárdi	2808
Zamárdi	2809
Zamárdi	2810
Zamárdi	2811
Zamárdi	2812
Zamárdi	2813
Zamárdi	2814
Zamárdi	2815/2
Zamárdi	2817
Zamárdi	2706
Zamárdi	2705
Zamárdi	2693

Zamárdi	2225/1
Zamárdi	2690
Zamárdi	2691
Zamárdi	2692
Zamárdi	2935/1
Zamárdi	2223
Zamárdi	2222
Zamárdi	2166/4
Zamárdi	2166/3
Zamárdi	1684
Zamárdi	1683
Zamárdi	1682
Zamárdi	1420
Zamárdi	1421
Zamárdi	962/1
Zamárdi	533
Zamárdi	535
Zamárdi	534
Zamárdi	415
Zamárdi	416
Zamárdi	417/6
Zamárdi	417/2
Zamárdi	417/7
Zamárdi	417/9
Zamárdi	417/10

A beruházás rét, nádas, árok, erdő, út, közút, udvar, közterület, szántó, legelő, szőlő, a-üzem, b-szőlő, szennyvíztisztító, szennyvízáttemelő, átemelő főcsatorna, csatorna, vízállás, vízfolyás, vízmű, kivett sáv, vasút és közpark művelési ágú területeket érint.

**A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:**

A tervezett beruházás **Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonszárszó** településeket érinti.

**Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe** a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinél előre egyeztetett időpontban **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni.

**A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé**, melyek elérési helye:

[https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee90326a4f01921dbc94d87165/171004/-114057735270639401/6742\\_DRV%20Zrt.zip](https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee90326a4f01921dbc94d87165/171004/-114057735270639401/6742_DRV%20Zrt.zip)



**A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:**

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések, és a feltételezeten érintett települések jegyzőjének a közleményt, akik haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

**A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét**, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2024. szeptember 26.** napján **teszi közzé.**