

Siófok Város Önkormányzata

2018. évi közbeszerzési terve

| | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerzés és teljesítésének várható időpontja |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | „TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 – Baross G. Szakközép Iskola energetikai korszer sítése” vállalkozási szerz és keretében | „TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 – Baross G. Szakközép Iskola energetikai korszer sítése” vállalkozási szerz és keretében A beruházás feladata a vonatkozó épület energetikai korszer sítése és a projektarányos akadálymentesítés megoldása; nem építési engedélykötés és tevékenységek, ennek keretében: Meglév 2 emelet és tet tér beépítéses f és földszintes tornatermi épület energetikai korszer sítése, 1 db mozgássérültek számára is alkalmas vizesblokk kialakítása | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Második negyedév | 2018. Negyedik negyedév |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>és a kazánrész átépítése. Az épület küls homlokzati falán lév csempeburkolatok leverése, a homlokzati szerkezeti szerep nélküli acél osztopilléreknek, a küls nyílászárók és a tornaterem kopolit üvegfalának, lapos teteje vízszigetelésének, a kazánrőkatorkának, a leendő akadálymentes wc tetőzetének és a küls rámpák falli mellvédfalainak bontása, a falak utólagos vízszigetelése miatt az es víz levezetőcsatornák áthelyezése szükséges, a meglévő faburkolatos</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | eresz- párkányzat t zvédelmi okok miatt bontandó. | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2. | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 Siófoki Rendel. intézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése – „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | <p>Villamossági munkarészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vezetékezés véd cs. ben 630 fm -egyéb vezetékezés 290 fm - szerelvények és dugaljak 79db -elosztók kiépítése tartozékokkal 5 db -lámpatestek 40db -kb 20kWp napelemes rendszer kiépítése 1db <p>Épületgépészeti munkarészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vezetékbontások 12m -Wc és tartozékai 9db -mosdó és tartozékai 8 db -vizelde és tartozékai 4 db -kiegészít és pipere tárgyak 3 vizesblokkban -f tészt érint | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Harmadik negyedév | 2019. Második negyedév |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>szerelések 3 vizesblokkba n -lefolyó és elvezet csövek, vezetékek idomokkal 20 fm Épít mester ei munkarésze k: -Bontott anyag elszállítása (feltöltés, beton aljzat, válaszfalak, vakolatok, burkolólapok) 50m³ -új vakolat készítése 170 m² -szárító vakolat 20 m² -gipszkarton válaszfal építése 7,5 m² -új hidegburkola t padlón és függ leges felületen 201 m² -bádogos munka 24 fm -ajtó bontás és építés 41 m² -ablak bontás és építés 27 m²</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>-ablakhoz tömit gumiprofil felhelyezés 80 fm -falak festése felület el készítés el 2170 m² -fa felület festése csiszolással alapozással felület el készítés el 407 m² -árnyékoló fólia felhelyezése 2018 m² -térk burkolat készítése 140 m² -szegély építése 46 fm</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3. | Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében | <p>1. rész: Aszfaltos utak karbantartása, útleszakadások helyreállítása Siófok város területén lévő jobbára a téli fagykárok által az aszfaltos közutak burkolatán keletkezett kátyúk javítása, egyéb balesetvesztélyes, vagy az út állagát károsan befolyásoló - útsüllyedés, útleszakadás, repedések-munkahézagok kiöntése stb.- elhárításával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.</p> <p>2. rész: Zúzalékos utak, parkolók karbantartása Siófok város területén lévő</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Második negyedév | 2018. Negyedik negyedév |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>murvával ellátott utak karbantartási munkáinak elvégzése. A meglév murvas utak profilozása, kátyúzása gépi-, illetve kézi er vel, valamint a beépített anyagok tömörítése. A beépített anyagok szemszerkezete: 0/20 murva, 11/22 murva, 20/55 murva. A munkák elvégzését és a megbízással érintett út esetében alkalmazandó technológiát, valamint a javítás időpontját ajánlatkérő által jelzett időpontban kell nyertes ajánlattevők elvégeznie időjárástól függően, de maximum 15 napon belül.</p> <p>3. rész:</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Járdák, kerékpárutak karbantartás a Siófok város területén lév járdák karbantartási , balesetelhá- rítási, és felújítási munkáinak elvégzése. A város területén lév díszburkolat os, aszfaltos, és egyéb burkolattal ellátott járdák botlásveszél- yes szakaszainak szakszer- helyreállítás- . Helyszínt I függ en, beton vagy szegély megtámaszt- ás helyreállítás- , meglév ágyazati rétegek pótlása és tömörítése, térburkolatos , vagy lapozott járdák esetén a törött elemek</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>cseréje/pótlása is szükséges. 4. rész: Útburkolati jelek festése Siófok város területén lévő közutak burkolati jeleinek festése, meglévő burkolatjelek megújító festése. A munkák elvégzését ajánlatkérő által jelzett időpontot követően kell a nyertes ajánlattevőknek elvégeznie időjárástól függően, de maximum 15 napon belül.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4. | Vállalkozási szerződés megkötése Siófok, 2 utcájában járdaépítés, 1 utcájában útburkolat felújítás kivitelezésére. | 1. rész: Az új járda 158 m, az építendő térk burkolat mennyisége: 159 m ² , 11 db fa kivágása, helyette új fasor telepítése. 2. rész: A felújítás az aszfaltburkol at felújítására irányul, a szükséges helyeken kiemelt szegélyek cseréjével. A felújítandó útszakasz hossza: 226 m, a felújítandó burkolat mennyisége 1815 m ² . 3. rész: Az új járda 392 m, az építendő térk burkolat mennyisége: 588m ² , süllyesztett kerti szegély építés 503 m-en. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Els negyedév | 2018. Negyedik negyedév |
|----|---|---|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5. | Sz I hegyi utca járdaépítés, Birs utca és Hársfa utca közötti szakaszon útburkolat szélesítés | <p>Közvilágítási oszlopok áthelyezése: 4 db Fa kivágás tuskó kiszedéssel: 14 DB Térk burkolat építése járdán: 6 cm vtg 1013 m² 8 cm vtg 130m² Kiemelt szegély: 130 fm K szegély: 62 fm Döntött szegély:6,8 fm Kerti szegély: 976,4 fm Lombos fa ültetése 25 db Aszfalt burkolatú út építése 819 m² Felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre: É 507 m³</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Harmadik negyedév | 2018. Negyedik negyedév |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6. | Siófok Város óvodáinak és bölcs déinek egyéb fejlesztési munkálatai | <p>Siófok város területén, 4 helyszínen kell felújítási munkákat végezni. Épületen belül a WC és mosdó felújítási munkában 12db WC és paravánja, 3,6m² csempeburkolat, 29,7m² padlólap cseréje történik, fel kell újítani 4db polcot, illetve egy helyen 4,7fm tükör és parapetfal készül, 27m² felületen tisztasági festés készül, továbbá csoportszobákban összesen 224m² felületen linóleum csere. Két meglévő gazdasági épületet kell elbontani és egy újat megépíteni, melyben elektromos</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Második negyedév | 2018. Harmadik negyedév |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>hálózat építés is történik. Mindössze n 243 m² térburkolatot kell kialakítani a megfelel szegélyek építésével és kiegészítésk ént 12 db szivárgóval, mellette a zöldfelületet helyre kell állítani. Kültéri munkák esetén tereprendezé st kell összesen 230m² felületen végezni. Fa szerkezet pergola és fedett terasz felújításával és leszerelhet napvitorlával kell megoldani a meglév árnyékolás fejlesztését 208m²-en, 44m² felületnyi fém oszlop festés- mázolási munkákkal.</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7. | Siófok, Áchim András u. 3. szám alatti Pöttyös Óvoda felújítási munkái | <p>Az épület teljes villamos rendszerének felújítása része a feladatnak, lámpatestek cseréjével (79 db), kapcsolók, dugaljok (127 db), teljes vezeték hálózat (3856 fm) cseréjével. A hálózati csatlakozó pont átépítésével, 1 db új elosztó szekrényvel. Valamint a villámvédelmi és EPH rendszer kiépítésével. Az épület lapostet szigetelésének cseréje mintegy 520 m² felületen, belső helyiségek festése mázolás, mintegy 1700 m² felületen (vízszintes és függőleges)</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Második negyedév | 2018. Harmadik negyedév |
|----|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Burkolat csere 3 csoportszob ában 161 m2-en Gyermek vizes blokkok elválasztó paraván cseréje 9 db. Bels nyílászárók cseréje 3 db, kűszöbment esítés 3 db. Kűls szennyvízcs atorna átépítése 103 fm 8 db akna beépítésével . | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| 8. | Siófok, Eperfa és Málna utcák útépítési, vízvezetési és közvilágítási és Málna utcai köz kivitelezési munkái | <p>Bontási munkák: beton, zúzottk , átereszt bontása és elszállítása 395m³</p> <p>Földmunkák: humuszleszedés 171m³ földmunka 373m³</p> <p>Alépitményi munkák: töltésépítés és tükörkészítés tömörítéssel 1226m²</p> <p>Burkolatépítési munkák: CKT útalap út és járda alatt 310m³</p> <p>Zúzottk ágyazat készítése 59m³</p> <p>bekerül AC11 és AC22 aszfalt 119m³</p> <p>térk burkolat építése járda és behajtók alatt 425m²</p> <p>kiemelt szegély építése 273fm</p> <p>K szegély építése 185fm</p> <p>kerti szegély</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Harmadik negyedév | 2019. Első negyedév |
|----|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>építése 152fm térk betonmegtá masztás 108fm Forgalomtec hnika kihelyezés: tábla és oszlop kihelyezés 3db Vízépítési munkák: 60cm-es beton csatorna építése 34fm 60cm-es beton csatorna átépítése 20fm 40cm-es m anyag csatorna 101fm 20cm-es m anyag csatorna 77fm folyóka építése 108fm 100cm-es beton tisztítóakna építés 11db 50x50-es víznyel rács építés 12db 30x30-es víznyel rács építés 1db Közvilágítás:</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | acél kandeláber, lámpakarral, Teceo1 24LED 30W- os lámpatesttel 3db földkábel építés 30fm Kertészeti munkák: term föld terítés 95m3 f mag vetés 743m2 faültetés 10db Egyéb költségek: állapotfelvéte l, védelembe helyezés véd cs be helyezés 20fm szakfelügyel et, akna szintre emelés, t zcsap áthelyezés felvonulás, forgalomtech nika, geodéziai bemérés | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9. | Ribiszke utca Bányász utca játszótérépítés | Siófok, Mészáros L. utcai (Bányász és Rózsa utcák közötti) tér rehabilitációja és zöldterület kialakítása Siófokon a Ribiszke utcai gázfogadó melletti közterületi játszótér környezetrendezési és kertészeti kivitelezése A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Harmadik negyedév | 2018. Negyedik negyedév |
|----|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 10. | Siófok, Vadalma utca csapadékvíz elvezetés, út- és járdaépítés | <p>Bontási munkák: beton, zúzottk , aszfalt, mart aszfalt bontása és deponálása 115,9m3 bontott anyag elszállításal 1,8m3 Földmunkák: humuszlesze és 357m3 földmunka 609m3 Alépitményi munkák: töltésépítés és tükörkészítés tömörítéssel 1702m2 Burkolatépítési munkák: CKT útalap út és járda alatt 383m3 bekerül AC11 és AC22 aszfalt 145m3 térk burkolat építése járda és behajtók alatt 312m2 kiemelt szegély építése 395fm süllyesztett szegély építése</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Harmadik negyedév | 2019. Második negyedév |
|-----|--|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 12,7m ² kerti szegély építése 359fm Forgalomtec hnika kihelyezés: felfestés 12m ² tábla kihelyezés 10db oszlop kihelyezés 8db Vízépítési munkák: 80cm-es beton csatorna építése 109fm 60cm-es beton csatorna építése 24fm 40cm-es m anyag csatorna 54fm 20cm-es m anyag folyóka 43,5fm folyóka építése 109fm 100cm-es beton tisztítóakna építés 7db 50x50-es víznyel rác építés 7db Egyéb költségek: | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | tereprendezé s 1980m2 véd cs be helyezés 40fm szakfelügyel et, akna szintre emelés felvonulás, forgalomtech nika | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 11. | Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása | <p>1. rész A terület 40349 nm, amelyen belül 1217 nm egynyári virágot kell beültetni és kezelni, 1177 nm. kétnyári virágot és 4100db hagymás növényt kell elültetni. A területen a gyepfelületeket rendszeres kaszálással, levegőtetésel és tápanyagutánpótlással kell kezelni, a cserjefelületek évelő ágakkal, díszfák gondozásában a növényvédelem a metszés, szakszerű kezelés és tápanyagutánpótlás is beletartozik. A zöldfelületen található utcabútorok kezelése a közlekedési felületek gyommentes</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2018. Második negyedév | 2021. Második negyedév |
|-----|--|---|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>ítése és takarítása és a területen keletkez hulladék elszállítása.A z öntöz rendszerek üzelemtetése és a játszóterek üzemeltetése.</p> <p>2.rész A terület 73465nm-én a gyepfelületen kaszálási, tápanyag utánpótlási cserje és faál-lomány ápolási tevékenység einek elvégzése.A zöldterületen belül 490nm egynyári és 140 nm kétnyári növényzet beültetése és ápolása a feladat. A játszóterek fitness-parkok üzemeltetése az utcabútorok, karbantartási feladatai a burkolt</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>felületek keze-lésével együtt. A kezelt területen keletkezett hulladék elszállítása és ártalmatlanítása az szilárdított növénypótlás okkal együtt. 3.rész A 86.075 nm kezelt területen gyepfenntartási cserje és faápolási feladatokat kell el-látni az öntöz rendszer kezelésével együtt. A Jókai-parkban található kerti tó kezelése. A játszóterek üzemeltetési feladatainak elvégzése a burkolt területekkel és az utcabútorokkal együtt. A területen belül 990nm egynyári virág és 410nm</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>kétnyári virág kezelése. 4.rész A terület 66842 nm-én a gyepápolási cserje és faápolási feladatok ellátása. A területen keletkezett hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, szabályos lerakóhelyre történő beszállítása. Burkolt felületek és közterületi bútorok kezelése, karbantartás a. A területen belül 43nm egynyári virágokkal és 3 nm kétnyári virágokkal történő beültetése, ápolása. 5.rész A terület 89255nm-én a gyepápolási cserje és faápolási feladatok</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>ellátása. A területen keletkezett hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, burkolt felületek és köz-területi bútorok kezelése. A területen belül 90nm egynyári virágokkal történ beültetése, ápolása.</p> <p>6. rész A terület 55410nm-én a gypápolási cserje és faápolási feladatok ellátása. A területen keletkezett hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, burkolt felületek és köz-területi bútorok kezelése. A területen belül 243nm egynyári virágokkal és 3 nm kétnyári virágokkal történ beültetése,</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

ápolása.
7. rész A terület 144253 nm, amelyen belül 423nm egynyári virágot kell beültetni és kezelni, 287 nm. kétnyári virágot és 3000db hagymás növényt kell elültetni. A területen a gyepfelületeket rendszeres kaszálással, levegőtetésessel és tápanyagutánpótlással kell kezelni, a cserjefelületekével ágyak díszfák gondozásában a növényvédelem a metszés szakszerű kezelése és tápanyagutánpótlás is beletartozik. A zöldfelületen található utcabútorok kezelése a közlekedés fel

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>ületek gyommentes ítése és takarítása és a területen keletkez hulladék elszállítása.A Z öntöz rends zerek üzemeltetés e és a játszóterek üzemeltetés e. 8.rész A terület 34656nm-én a gyepápolási cserje és faápolási feladatok ellátása. A területen keletkezett hulladék elszállítása, ártalmatlanít ása, burkolt felületek és köz-területi bútorok kezelése. A területen belül 263nm egynyári virágokkal és 263 nm kétnyári virágokkal történ beültetése, ápolása.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12. | Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés | - | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Negyedik negyedév | 2019. Második negyedév |
| 13. | Minta lakótelep aszfaltos pálya és egyéb területek multi funkciós parkká történ átépítése | - | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. Harmadik negyedév | 2018. Negyedik negyedév |